

Teilegutachten

TGA Art 6.1

Nr. 19-TAHO-0082/HGE/FL_E1

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

TÜV AUSTRIA
AUTOMOTIVE GMBH

Geschäftsstelle:
Deutschstraße 10
1230 Wien
automotive@tuv.at
W: www.tuv.at

Business Area
TÜV AUSTRIA
AUTOMOTIVE GMBH

für den Änderungsumfang : Spurverbreiterung durch Distanzscheiben

Typ (System) : 10XXX; 12XXX; 14XXX

des Herstellers : SCC Fahrzeugtechnik GmbH
Gewerbestraße 11
D-91166 Georgensgmünd

Verwendungsbereich : OPEL; Typ: Z-B
(Insignia Grand Sport, Insignia Sports Tourer)

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Prüfstelle,
Inspektionsstelle,
Technischer Dienst
(BMVIT, KBA, NSAI)

Geschäftsführung:
Ing. Mag. Christian
Rötzer

Einhaltung von Auflagen und Hinweisen

Die unter III. und IV. aufgeführten Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.

Sitz:
Deutschstraße 10
1230 Wien/Österreich

weitere Geschäftsstellen:
www.tuv.at/standorte

Firmenbuchgericht/
-nummer:
Wien / FN 288473 a

Bankverbindungen:
IBAN
AT121200052949001084
BIC BKAUATWW

UID ATU 63237036
DVR 3002479
3002479

Mitführen von Dokumenten

Nach der durchgeführten Änderungsabnahme ist deren Nachweis mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Änderungsabnahme zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Änderungsabnahme zu entnehmen.

I. Verwendungsbereich

Fahrzeugherrsteller	OPEL
Handelsbezeichnung	Insignia Grand Sport / Insignia Sports Tourer
Fahrzeugtyp	Z-B
ABE-Nr./EG-BE-Nr.	e8*2007/46*0264*00-..
Ausführungen	siehe Pkt. VI (Anlagen)

II. Beschreibung der Distanzscheiben

Art	:	Leichtmetallscheibe zur Spurverbreiterung in 3 verschiedenen Systemen, jeweils in diversen Scheibendicken, Verwendung an Achse 1 und 2 bzw. nur an Achse 2
Typ (System)	:	10XXX (System 5); 12XXX (System 2); 14XXX (System 3)
Ausführungen		
System 2	:	Distanzringe gesteckt; Radbefestigung mit längeren Radschrauben bzw. Stehbolzen; mit wiederholter Zentrierung.
System 3	:	Distanzringe mit eingesetzten Rändelbolzen zur Radbefestigung; Befestigung Distanzscheibe an der Radnabe durch mitgelieferte Radmuttern; Radbefestigung an der Distanzscheibe mittels Serienradschrauben.
System 5	:	Distanzringe gesteckt; Radbefestigung mit längeren Radschrauben bzw. Stehbolzen; Distanzringe ohne wiederholter Zentrierung.
Kennzeichnung	:	Hersteller, Typ und Ausführung
Art der Kennzeichnung	:	Prägung
Ort der Kennzeichnung	:	Auf der Ring-Mantelfläche
Abmessungen	:	Siehe nachfolgende Tabelle A
Zulässige Radlast [kg]	:	Max. geprüfte Radlast der Distanzscheibe siehe nachfolgende Tabelle A Max. zulässige fahrzeugspezifische Radlast siehe Anhang
Gewicht	:	Ca. 0,15 bis 1,4 kg, je nach Ausführung und Dicke
Werkstoff	:	AlCuMgPb, wahlweise AlMg1SiCu, wahlweise AlZnMgCu1,5
Korrosionsschutz	:	Ohne, wahlweise eloxiert

Tabelle A						
Typ	Dicke [mm]	System	Lochzahl/ Lochkreis-∅ [mm]	Mittenloch-∅ [mm]	Außen-∅ [mm]	Maximal Zulässige Radlast [kg]
10052	3	5	115/5	70,1	148,5	1250
10419	4	5	115/5	70,1	148,5	1250
10103	5	5	115/5	70,1	148,5	1250
10333	7	5	115/5	70,1	148,5	1250
10173	10	5	115/5	70,1	148,5	1250
12097	10	2	115/5	70,1	148,5	1250
12098	15	2	115/5	70,1	148,5	1250
12099	20	2	115/5	70,1	148,5	1250
12472	25	2	115/5	70,1	148,5	1250
14825	15	3	115/5	70,1	158,5	1250
14924	17	3	115/5	70,1	158,5	1250
14215	20	3	115/5	70,1	158,5	1250
14216	25	3	115/5	70,1	158,5	1250

Hinweis:
Die oben angeführte Liste gibt alle Distanzscheiben wieder, welche hinsichtlich der Festigkeit geprüft wurden. Im Verwendungsbereich (geprüfte Rad- Reifenkombinationen im Anhang) kommen nicht alle gelisteten Typen zur Anwendung.

Befestigungselemente : Radbefestigungsschrauben für System 2 und 5 müssen – abhängig der verwendeten Distanzscheibendicke den Spezifikationen der nachfolgenden Tabelle B entsprechen. Die Befestigungsschrauben der Distanzscheiben an der Radnabe (System 3 bzw. 14XXX) dürfen ausschließlich die vom Hersteller mitgelieferten Muttern verwendet werden. Die Montageanleitung ist unbedingt zu beachten!

Tabelle B					
Dicke Distanzscheiben [mm]	3	5-10	15-20	25	--
Rändelbolzen M12x1,5 Schaftlänge [mm] siehe rechts; (Art-Nr. M1215RE__C; Festigkeitsklasse 10.9 oder höher)	52	60	70	75	--

Hinweis: Schraubenlängen / - bolzen für nicht angeführte Distanzscheibendicken müssen entsprechend extrapoliert werden.

Anzugsmoment : Die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Drehmomente sind bei der Montage der Distanzscheiben bzw. Räder einzuhalten. Siehe auch Montaganleitung. Die Verwendung von Schlagschraubern ist nicht zulässig!

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

Rad/Reifenkombinationen

- Grundsätzlich sind alle im Anhang angeführten Serienrad- und Sonderrad- / Reifenkombinationen verwendbar.
- Es bestehen keine technische Bedenken gegen die Verwendung der im Gutachten angeführten Distanzscheiben mit anderen, nicht in der Anlage genannten, Rad- / Reifenkombinationen innerhalb der genannten Grenzen (Gesamteinpresstiefe, Radgröße) bei Berücksichtigung folgender Randbedingungen:
Für die Rad- Reifenkombination liegt ein geeignetes Gutachten vor. Entsprechende zusätzliche Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.
- Bei Fahrzeugen mit anderen als den oben genannten Sonderrädern bzw. mit anderen Rad-/Reifenkombinationen sind die Freigängigkeit, das Fahrverhalten, die Radabdeckungen, die Radbefestigungsmittel und gegebenenfalls die Fahrwerksfestigkeit (siehe auch Punkt V des Gutachtens) gesondert zu prüfen.

Lenkung

- Die Distanzscheiben wurden mit serienmäßiger Lenkung geprüft. Bei Fahrzeugen mit geänderter Lenkanlage ist eine gesonderte Prüfung durchzuführen.

Fahrwerk

- Die Distanzscheiben wurden mit dem Serienfahrwerk geprüft. Bei Fahrzeugen mit geändertem Fahrwerk ist eine gesonderte Prüfung durchzuführen. Insbesondere Fahrwerksteiferlegungen mit geändertem Endanschlag (d.h. mit Vergrößerung des Einfederungswegs) müssen hinsichtlich ihrer Eignung überprüft werden.

IV. Auflagen und Hinweise

Auflagen und Hinweise für den Hersteller

- Eine Kopie dieses Teilegutachtens ist den Teilen mitzuliefern. Diese Kopie muss aus dem Teilegutachten und der fahrzeugspezifischen Anlage sowie der Einbuanleitung bestehen. Bei Verkleinerungen muss die Lesbarkeit erhalten bleiben.
- Mit der Beigabe des Teilegutachtens bescheinigt der Hersteller die Übereinstimmung von Prüfmuster und Handelsware.

Auflagen und Hinweise für den Einbau, die Änderungsabnahme und den Fahrzeughalter

- Die unter Punkt 0 auf Seite 1 dieses Teilegutachtens aufgeführten Hinweise sind zu beachten.
- Vor Einbaubeginn ist zu prüfen, ob das Fahrzeug im Verwendungsbereich dieses Teilegutachtens enthalten ist. Dabei ist besonders die Art der Befestigung, die Zentrierung und der Lochkreis-durchmesser und die Gesamteinpresstiefe zu vergleichen.
- Die laut Gutachten für den jeweiligen Verwendungsbereich geprüften Anbaufälle ergeben sich aus den Gesamteinpresstiefen, welche in den fahrzeugspezifischen Anlagen A aufgelistet sind (Gesamteinpresstiefe = Einpresstiefe des Serienrades – Dicke Distanzscheibe).
- Stahlräder sind in Verbindung mit den Distanzringen nicht zugelassen.

- Werden Distanzscheiben verwendet, welche die in den Anlagen genannten Gesamteinpress-tiefen unterschreiten, sind die Freigängigkeit, das Fahrverhalten, die Radabdeckungen der Rad-/Reifenkombination und gegebenenfalls die Fahrwerksfestigkeit (siehe auch Punkt V des Gutachtens) erneut zu prüfen.
- Vor der Montage der Distanzscheiben sind die Anschlussflächen am Fahrzeug und am Rad gründlich zu reinigen.
- Es ist vor endgültiger Montage darauf zu achten, dass die Scheibe sowohl an der Radnabe sowie am Rad vollständig plan aufliegt.
- Der Außendurchmesser der Distanzscheibe muss mindestens der Radanlagefläche der verwendeten Räder entsprechen.
- Es ist auf eine ausreichende Freigängigkeit der Distanzscheiben bzw. der verwendeten Rad-Reifen-Kombination zu Brems- (mind. 3mm) und Fahrwerksteilen (mind. 5mm) zu achten.
- Es ist nach erfolgter Montage darauf zu achten, dass sich das Rad frei drehen lässt und keine Beschädigungen innen liegender Bauteile (z.B. Teile des ABS oder der Bremsanlage) durch Verwendung von falschen (zu langen) Radschrauben entstehen können.
- Die Befestigungselemente sind nach ca. 50 - 100 km Fahrstrecke mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel auf Anzugsfestigkeit zu überprüfen.
- Der Montageanleitung ist unbedingt Folge zu leisten. Die Montage sollte in einer Fachwerkstatt erfolgen.
- Weitere Auflagen und Hinweise sind den fahrzeugtypspezifischen Anlagen zu entnehmen.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden. Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Ziffer	Feld	Eintragung
33	22	ZIFFER 20 BIS 23 BZW. FELD 15.1 BIS 15.2: AUCH GENEHM. VUH: BEREIFUNG .../...R... AUF RAD (...X...) ET(...), (TYP) MIT DISTANZRING (DICKE), KENNZ. ... DER SCC FAHRZEUG-TECHNIK GMBH****

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Die Prüfungen wurden gemäß dem VdTÜV – Merkblatt 751 „Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit“, Ausgabe 08.2008 durchgeführt.

Betriebsfestigkeit / Abmessungen

Die Durchführung von Betriebsfestigkeitsuntersuchungen zur Verwendung von Distanz- bzw. Adaptionsscheiben an Personenkraftwagen wurde mit positivem Ergebnis vom TÜV SÜD Automotive Laborbericht-Nr. 366-0690-98-MURD/N1 vom 17.03.2009 inklusive 10-01159-CX-GBM-00 vom 04.11.2020 geprüft.

Die Abmessungen (Vergleich mit den vorliegenden Zeichnungen) wurden ebenso mit positivem Ergebnis geprüft.

Es wurde keine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit durchgeführt, da die Spurverbreiterung an den geprüften Fahrzeugen unter den genannten Rahmenbedingungen weniger als 2 % der serienmäßigen Spurweite beträgt.

Fahrverhalten und Anbauprüfung

Bei den durchgeführten Prüfungen zum Fahrverhalten ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Die geprüften Rad/Reifenkombinationen haben ausreichende Radabdeckungen, ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen und die Freigängigkeit der Reifen ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Prüfung nicht zugrunde.

VI. Anlagen

Anlage	Inhalt	Seiten -zahl
MA BW	Anbauanleitung inklusive beispielhafte Darstellung der verschiedenen Distanzscheibensysteme	4

OP	Hersteller /Verkaufsbezeichnung	Typ	Bemerkungen	Seiten -zahl
OP-01	Insignia Grand Sport / Insignia Sports Tourer	Z-B	e8*2007/46*0264*00...	57

VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise/Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Firma SCC Fahrzeugtechnik GmbH) hat den Nachweis (Verifizierung Reg. Nr. 20 111 000516, Zertifizierungsstelle der TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GmbH) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO, unterhält.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen an den Fahrzeugteilen oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung der Teile beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

Das Teilegutachten umfasst die Seiten 1 bis 7 und die unter Punkt VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Prüflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt

Die Prüfergebnisse und Feststellungen beziehen sich nur auf die gegenständlichen Prüfobjekte.

Wien, 02.06.2022

TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH

Prüfingenieur



(Friedrich FLEISCHER)

I. Verwendungsbereich

Fahrzeugherrsteller: OPEL
Fahrzeugtyp /Verkaufsbezeichnung: Z-B / Insignia Grand Sport / Insignia Sports Tourer
ABE / EG-BE Nummer: e8*2007/46*0264*00-..
Ausführung(en): siehe Punkt II und III, nur LK115/5!
Max. zul. Radlast: Siehe Tabelle A im TGA

II. Radgrößen

II.1 Serienräder

Rad-Größe	ET[mm]	Hersteller	Typ	Bemerkungen
6 1/2 x 16	41	--	--	keine
7 x 16	40	--	--	keine
7 x 17	44	--	--	keine
7 1/2 x 17	45	--	--	keine
7 1/2 x 18	41	--	--	keine
8 x 18	40	--	--	keine
8 1/2 x 18	49	--	--	nur LK115/5
8 1/2 x 20	45	--	--	nur LK115/5

III. Zulässige Rad- / Reifenkombinationen an Achse 1 und Achse 2, Auflagen

Unter Einhaltung der Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise sind folgende, angeführten Rad-/Reifenkombinationen zulässig.

Hinweis: Die Gesamt-Einpresstiefe (Gesamt-ET), wie unten in der Tabelle aufgelistet, ist die Einpresstiefe des Rades abzüglich der Distanzscheibendicke.

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 16 ET 41	39 - 38	81 - 121	215/60R16 95	12I	GRAND SPORT; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U
		81 - 121	215/65R16 98	11A; 12A; 26P	
		81 - 121	225/55R16 95	12A	
		81 - 121	225/60R16 98	12A	
		81 - 121	235/55R16 98	11A; 12A; 26P; 27I	
		81 - 121	235/60R16 100	11A; 12A; 26B; 27I	
	39 - 38	103 - 103	215/60R16 95	12I	SPORTS TOURER; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76U
		103 - 103	215/65R16 98	11A; 12A; 26P	
		103 - 103	225/55R16 95	12A	
		103 - 103	225/60R16 98	12A	
		103 - 103	235/55R16 98	11A; 12A; 26P; 27I	
		103 - 103	235/60R16 100	11A; 12A; 26B; 27I	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 16 ET 41	37 - 37	81 - 121	215/60R16 95		GRAND SPORT; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		81 - 121	215/65R16 98	11A; 26P	
		81 - 121	225/55R16 95	11A; 26P	
		81 - 121	225/60R16 98	11A; 26P	
		81 - 121	235/55R16 98	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 121	235/60R16 100	11A; 248; 26B; 26N; 27I	
	37 - 37	103 - 103	215/60R16 95		SPORTS TOURER; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		103 - 103	215/65R16 98	11A; 26P	
		103 - 103	225/55R16 95	11A; 26P	
		103 - 103	225/60R16 98	11A; 26P	
		103 - 103	235/55R16 98	11A; 248; 26P; 27I	
		103 - 103	235/60R16 100	11A; 248; 26B; 26N; 27I	
	36 - 36	81 - 121	215/60R16 95		GRAND SPORT; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		81 - 121	215/65R16 98	11A; 26P	
		81 - 121	225/55R16 95	11A; 26P; 27I	
		81 - 121	225/60R16 98	11A; 26P; 27I	
		81 - 121	235/55R16 98	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 121	235/60R16 100	11A; 248; 26B; 26N; 27I	
	36 - 36	103 - 103	215/60R16 95		SPORTS TOURER; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		103 - 103	215/65R16 98	11A; 26P	
		103 - 103	225/55R16 95	11A; 26P; 27I	
		103 - 103	225/60R16 98	11A; 26P; 27I	
		103 - 103	235/55R16 98	11A; 248; 26P; 27I	
		103 - 103	235/60R16 100	11A; 248; 26B; 26N; 27I	
	35 - 35	81 - 121	215/60R16 95		GRAND SPORT; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		81 - 121	215/65R16 98	11A; 26P; 27I	
		81 - 121	225/55R16 95	11A; 26P; 27I	
		81 - 121	225/60R16 98	11A; 26P; 27I	
		81 - 121	235/55R16 98	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 121	235/60R16 100	11A; 248; 26B; 26N; 27I	
	35 - 35	103 - 103	215/60R16 95		SPORTS TOURER; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		103 - 103	215/65R16 98	11A; 26P; 27I	
		103 - 103	225/55R16 95	11A; 26P; 27I	
		103 - 103	225/60R16 98	11A; 26P; 27I	
		103 - 103	235/55R16 98	11A; 248; 26P; 27I	
		103 - 103	235/60R16 100	11A; 248; 26B; 26N; 27I	
	34 - 34	81 - 121	215/60R16 95		GRAND SPORT; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		81 - 121	215/65R16 98	11A; 26P; 27I	
		81 - 121	225/55R16 95	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 121	225/60R16 98	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 121	235/55R16 98	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 121	235/60R16 100	11A; 248; 26B; 26N; 27I	
	34 - 34	103 - 103	215/60R16 95		SPORTS TOURER; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		103 - 103	215/65R16 98	11A; 26P; 27I	
		103 - 103	225/55R16 95	11A; 248; 26P; 27I	
		103 - 103	225/60R16 98	11A; 248; 26P; 27I	
		103 - 103	235/55R16 98	11A; 248; 26P; 27I	
		103 - 103	235/60R16 100	11A; 248; 26B; 26N; 27I	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 16 ET 41	33 - 33	81 - 121	215/60R16 95	11A; 26P	GRAND SPORT; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		81 - 121	215/65R16 98	11A; 26P; 27I	
		81 - 121	225/55R16 95	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 121	225/60R16 98	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 121	235/55R16 98	11A; 248; 26B; 27I	
		81 - 121	235/60R16 100	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	33 - 33	103 - 103	215/60R16 95	11A; 26P	SPORTS TOURER; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		103 - 103	215/65R16 98	11A; 26P; 27I	
		103 - 103	225/55R16 95	11A; 248; 26P; 27I	
		103 - 103	225/60R16 98	11A; 248; 26P; 27I	
		103 - 103	235/55R16 98	11A; 248; 26B; 27I	
		103 - 103	235/60R16 100	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	32 - 32	81 - 121	215/60R16 95	11A; 26P; 27I	GRAND SPORT; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		81 - 121	215/65R16 98	11A; 26P; 27I	
		81 - 121	225/55R16 95	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 121	225/60R16 98	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 121	235/55R16 98	11A; 248; 26B; 27B	
		81 - 121	235/60R16 100	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	32 - 32	103 - 103	215/60R16 95	11A; 26P; 27I	SPORTS TOURER; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		103 - 103	215/65R16 98	11A; 26P; 27I	
		103 - 103	225/55R16 95	11A; 248; 26P; 27I	
		103 - 103	225/60R16 98	11A; 248; 26P; 27I	
		103 - 103	235/55R16 98	11A; 248; 26B; 27B	
		103 - 103	235/60R16 100	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	31 - 31	81 - 121	215/60R16 95	11A; 26P; 27I	GRAND SPORT; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		81 - 121	215/65R16 98	11A; 26B; 27I	
		81 - 121	225/55R16 95	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 121	225/60R16 98	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 121	235/55R16 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 121	235/60R16 100	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	31 - 31	103 - 103	215/60R16 95	11A; 26P; 27I	SPORTS TOURER; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		103 - 103	215/65R16 98	11A; 26B; 27I	
		103 - 103	225/55R16 95	11A; 248; 26P; 27I	
		103 - 103	225/60R16 98	11A; 248; 26P; 27I	
		103 - 103	235/55R16 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		103 - 103	235/60R16 100	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	30 - 30	81 - 121	215/60R16 95	11A; 248; 26P; 27I	GRAND SPORT; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		81 - 121	215/65R16 98	11A; 248; 26B; 27I	
		81 - 121	225/55R16 95	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 121	225/60R16 98	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 121	235/55R16 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	235/60R16 100	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 16 ET 41	30 - 30	103 - 103	215/60R16 95	11A; 248; 26P; 27I	SPORTS TOURER; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		103 - 103	215/65R16 98	11A; 248; 26B; 27I	
		103 - 103	225/55R16 95	11A; 248; 26P; 27I	
		103 - 103	225/60R16 98	11A; 248; 26P; 27I	
		103 - 103	235/55R16 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	235/60R16 100	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	29 - 29	81 - 121	215/60R16 95	11A; 248; 26P; 27I	GRAND SPORT; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		81 - 121	215/65R16 98	11A; 248; 26B; 26N; 27I	
		81 - 121	225/55R16 95	11A; 248; 26B; 27I	
		81 - 121	225/60R16 98	11A; 248; 26B; 27I	
		81 - 121	235/55R16 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	235/60R16 100	11A; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
	29 - 29	103 - 103	215/60R16 95	11A; 248; 26P; 27I	SPORTS TOURER; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		103 - 103	215/65R16 98	11A; 248; 26B; 26N; 27I	
		103 - 103	225/55R16 95	11A; 248; 26B; 27I	
		103 - 103	225/60R16 98	11A; 248; 26B; 27I	
		103 - 103	235/55R16 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	235/60R16 100	11A; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
	28 - 28	81 - 121	215/60R16 95	11A; 248; 26P; 27I	GRAND SPORT; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		81 - 121	215/65R16 98	11A; 248; 26B; 26N; 27I	
		81 - 121	225/55R16 95	11A; 248; 26B; 27B	
		81 - 121	225/60R16 98	11A; 248; 26B; 27B	
		81 - 121	235/55R16 98	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	235/60R16 100	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
	28 - 28	103 - 103	215/60R16 95	11A; 248; 26P; 27I	SPORTS TOURER; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		103 - 103	215/65R16 98	11A; 248; 26B; 26N; 27I	
		103 - 103	225/55R16 95	11A; 248; 26B; 27B	
		103 - 103	225/60R16 98	11A; 248; 26B; 27B	
		103 - 103	235/55R16 98	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	235/60R16 100	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
	27 - 27	81 - 121	215/60R16 95	11A; 248; 26P; 27I	GRAND SPORT; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		81 - 121	215/65R16 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 121	225/55R16 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 121	225/60R16 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 121	235/55R16 98	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	235/60R16 100	11A; 244; 245; 26B; 26J; 27B; 27H	
	27 - 27	103 - 103	215/60R16 95	11A; 248; 26P; 27I	SPORTS TOURER; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		103 - 103	215/65R16 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		103 - 103	225/55R16 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		103 - 103	225/60R16 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		103 - 103	235/55R16 98	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	235/60R16 100	11A; 244; 245; 26B; 26J; 27B; 27H	
	26 - 26	81 - 121	215/60R16 95	11A; 248; 26P; 27I	GRAND SPORT; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		81 - 121	215/65R16 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 121	225/55R16 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	225/60R16 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	235/55R16 98	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	235/60R16 100	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
6 1/2 x 16 ET 41	26 - 26	103 - 103	215/60R16 95	11A; 248; 26P; 27I	SPORTS TOURER; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		103 - 103	215/65R16 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		103 - 103	225/55R16 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	225/60R16 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	235/55R16 98	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	235/60R16 100	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
	25 - 25	81 - 121	215/60R16 95	11A; 248; 26B; 27I	GRAND SPORT; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		81 - 121	215/65R16 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	225/55R16 95	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	225/60R16 98	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	235/55R16 98	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	235/60R16 100	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	25 - 25	103 - 103	215/60R16 95	11A; 248; 26B; 27I	SPORTS TOURER; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		103 - 103	215/65R16 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	225/55R16 95	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	225/60R16 98	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	235/55R16 98	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	235/60R16 100	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	24 - 24	81 - 121	215/60R16 95	11A; 248; 26B; 27B	GRAND SPORT; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		81 - 121	215/65R16 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	225/55R16 95	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	225/60R16 98	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	235/55R16 98	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	235/60R16 100	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	24 - 24	103 - 103	215/60R16 95	11A; 248; 26B; 27B	SPORTS TOURER; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		103 - 103	215/65R16 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	225/55R16 95	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	225/60R16 98	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	235/55R16 98	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	235/60R16 100	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	23 - 23	81 - 121	215/60R16 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B	GRAND SPORT; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		81 - 121	215/65R16 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	225/55R16 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	225/60R16 98	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	235/55R16 98	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 121	235/60R16 100	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	23 - 23	103 - 103	215/60R16 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B	SPORTS TOURER; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		103 - 103	215/65R16 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	225/55R16 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	225/60R16 98	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	235/55R16 98	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		103 - 103	235/60R16 100	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
7 x 16 ET 40	38 - 38	103 - 103	215/60R16 95	124	SPORTS TOURER; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		103 - 103	215/65R16 98	11A; 12A; 26P; 27I	
		103 - 103	225/55R16 95	11A; 12A; 26P; 27I	
		103 - 103	225/60R16 98	11A; 12A; 26P; 27I	
		103 - 103	235/55R16 98	11A; 12A; 248; 26P; 27I	
		103 - 103	235/60R16 100	11A; 12A; 248; 26B; 26N; 27I	
		103 - 103	245/50R16 97	11A; 12A; 248; 26B; 27B	
		103 - 103	245/55R16 100	11A; 12A; 248; 26B; 27B	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 16 ET 40	37 - 37	81 - 121	215/60R16 95	124	GRAND SPORT; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		81 - 121	215/65R16 98	11A; 12A; 26P; 27I	
		81 - 121	225/55R16 95	11A; 12A; 26P; 27I	
		81 - 121	225/60R16 98	11A; 12A; 26P; 27I	
		81 - 121	235/55R16 98	11A; 12A; 248; 26P; 27I	
		81 - 121	235/60R16 100	11A; 12A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 121	245/50R16 97	11A; 12A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 121	245/55R16 100	11A; 12A; 248; 26B; 26N; 27B	
	37 - 37	103 - 103	215/60R16 95	124	SPORTS TOURER; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		103 - 103	215/65R16 98	11A; 12A; 26P; 27I	
		103 - 103	225/55R16 95	11A; 12A; 26P; 27I	
		103 - 103	225/60R16 98	11A; 12A; 26P; 27I	
		103 - 103	235/55R16 98	11A; 12A; 248; 26P; 27I	
		103 - 103	235/60R16 100	11A; 12A; 248; 26B; 26N; 27B	
		103 - 103	245/50R16 97	11A; 12A; 248; 26B; 26N; 27B	
		103 - 103	245/55R16 100	11A; 12A; 248; 26B; 26N; 27B	
36 - 36	36 - 36	81 - 121	215/60R16 95	11A; 26P	GRAND SPORT; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		81 - 121	215/65R16 98	11A; 26P; 27I	
		81 - 121	225/55R16 95	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 121	225/60R16 98	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 121	235/55R16 98	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 121	235/60R16 100	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 121	245/50R16 97	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	245/55R16 100	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	36 - 36	103 - 103	215/60R16 95	11A; 26P	SPORTS TOURER; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		103 - 103	215/65R16 98	11A; 26P; 27I	
		103 - 103	225/55R16 95	11A; 248; 26P; 27I	
		103 - 103	225/60R16 98	11A; 248; 26P; 27I	
		103 - 103	235/55R16 98	11A; 248; 26P; 27I	
		103 - 103	235/60R16 100	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		103 - 103	245/50R16 97	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	245/55R16 100	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
35 - 35	35 - 35	81 - 121	215/60R16 95	11A; 26P; 27I	GRAND SPORT; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		81 - 121	215/65R16 98	11A; 26P; 27I	
		81 - 121	225/55R16 95	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 121	225/60R16 98	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 121	235/55R16 98	11A; 248; 26B; 27I	
		81 - 121	235/60R16 100	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	245/50R16 97	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	245/55R16 100	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	35 - 35	103 - 103	215/60R16 95	11A; 26P; 27I	SPORTS TOURER; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		103 - 103	215/65R16 98	11A; 26P; 27I	
		103 - 103	225/55R16 95	11A; 248; 26P; 27I	
		103 - 103	225/60R16 98	11A; 248; 26P; 27I	
		103 - 103	235/55R16 98	11A; 248; 26B; 27I	
		103 - 103	235/60R16 100	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	245/50R16 97	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	245/55R16 100	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 16 ET 40	34 - 34	81 - 121	215/60R16 95	11A; 26P; 27I	GRAND SPORT; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		81 - 121	215/65R16 98	11A; 26B; 27I	
		81 - 121	225/55R16 95	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 121	225/60R16 98	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 121	235/55R16 98	11A; 248; 26B; 27B	
		81 - 121	235/60R16 100	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	245/50R16 97	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	245/55R16 100	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
	34 - 34	103 - 103	215/60R16 95	11A; 26P; 27I	SPORTS TOURER; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		103 - 103	215/65R16 98	11A; 26B; 27I	
		103 - 103	225/55R16 95	11A; 248; 26P; 27I	
		103 - 103	225/60R16 98	11A; 248; 26P; 27I	
		103 - 103	235/55R16 98	11A; 248; 26B; 27B	
		103 - 103	235/60R16 100	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	245/50R16 97	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	245/55R16 100	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
	33 - 33	81 - 121	215/60R16 95	11A; 248; 26P; 27I	GRAND SPORT; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		81 - 121	215/65R16 98	11A; 248; 26B; 27I	
		81 - 121	225/55R16 95	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 121	225/60R16 98	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 121	235/55R16 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 121	235/60R16 100	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	245/50R16 97	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	245/55R16 100	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
	33 - 33	103 - 103	215/60R16 95	11A; 248; 26P; 27I	SPORTS TOURER; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		103 - 103	215/65R16 98	11A; 248; 26B; 27I	
		103 - 103	225/55R16 95	11A; 248; 26P; 27I	
		103 - 103	225/60R16 98	11A; 248; 26P; 27I	
		103 - 103	235/55R16 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		103 - 103	235/60R16 100	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	245/50R16 97	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	245/55R16 100	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
	32 - 32	81 - 121	215/60R16 95	11A; 248; 26P; 27I	GRAND SPORT; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		81 - 121	215/65R16 98	11A; 248; 26B; 26N; 27I	
		81 - 121	225/55R16 95	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 121	225/60R16 98	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 121	235/55R16 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	235/60R16 100	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	245/50R16 97	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	245/55R16 100	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
	32 - 32	103 - 103	215/60R16 95	11A; 248; 26P; 27I	SPORTS TOURER; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		103 - 103	215/65R16 98	11A; 248; 26B; 26N; 27I	
		103 - 103	225/55R16 95	11A; 248; 26P; 27I	
		103 - 103	225/60R16 98	11A; 248; 26P; 27I	
		103 - 103	235/55R16 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	235/60R16 100	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	245/50R16 97	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	245/55R16 100	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 16 ET 40	31 - 31	81 - 121	215/60R16 95	11A; 248; 26P; 27I	GRAND SPORT; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		81 - 121	215/65R16 98	11A; 248; 26B; 26N; 27I	
		81 - 121	225/55R16 95	11A; 248; 26B; 27I	
		81 - 121	225/60R16 98	11A; 248; 26B; 27I	
		81 - 121	235/55R16 98	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	235/60R16 100	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 121	245/50R16 97	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	245/55R16 100	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
	31 - 31	103 - 103	215/60R16 95	11A; 248; 26P; 27I	SPORTS TOURER; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		103 - 103	215/65R16 98	11A; 248; 26B; 26N; 27I	
		103 - 103	225/55R16 95	11A; 248; 26B; 27I	
		103 - 103	225/60R16 98	11A; 248; 26B; 27I	
		103 - 103	235/55R16 98	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	235/60R16 100	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		103 - 103	245/50R16 97	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	245/55R16 100	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
30 - 30	30 - 30	81 - 121	215/60R16 95	11A; 248; 26P; 27I	GRAND SPORT; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		81 - 121	215/65R16 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 121	225/55R16 95	11A; 248; 26B; 27B	
		81 - 121	225/60R16 98	11A; 248; 26B; 27B	
		81 - 121	235/55R16 98	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	235/60R16 100	11A; 244; 245; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 121	245/50R16 97	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	245/55R16 100	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
30 - 30	29 - 29	103 - 103	215/60R16 95	11A; 248; 26P; 27I	SPORTS TOURER; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		103 - 103	215/65R16 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		103 - 103	225/55R16 95	11A; 248; 26B; 27B	
		103 - 103	225/60R16 98	11A; 248; 26B; 27B	
		103 - 103	235/55R16 98	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	235/60R16 100	11A; 244; 245; 26B; 26J; 27B; 27H	
		103 - 103	245/50R16 97	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	245/55R16 100	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
29 - 29	29 - 29	103 - 103	215/60R16 95	11A; 248; 26P; 27I	GRAND SPORT; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		103 - 103	215/65R16 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		103 - 103	225/55R16 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		103 - 103	225/60R16 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		103 - 103	235/55R16 98	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	235/60R16 100	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		103 - 103	245/50R16 97	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		103 - 103	245/55R16 100	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 16 ET 40	28 - 28	81 - 121	215/60R16 95	11A; 248; 26B; 27I	GRAND SPORT; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		81 - 121	215/65R16 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	225/55R16 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	225/60R16 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	235/55R16 98	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	235/60R16 100	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 121	245/50R16 97	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 121	245/55R16 100	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	28 - 28	103 - 103	215/60R16 95	11A; 248; 26B; 27I	SPORTS TOURER; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		103 - 103	215/65R16 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	225/55R16 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	225/60R16 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	235/55R16 98	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	235/60R16 100	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		103 - 103	245/50R16 97	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		103 - 103	245/55R16 100	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	27 - 27	81 - 121	215/60R16 95	11A; 248; 26B; 27B	GRAND SPORT; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		81 - 121	215/65R16 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	225/55R16 95	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	225/60R16 98	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	235/55R16 98	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	235/60R16 100	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 121	245/50R16 97	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 121	245/55R16 100	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	27 - 27	103 - 103	215/60R16 95	11A; 248; 26B; 27B	SPORTS TOURER; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		103 - 103	215/65R16 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	225/55R16 95	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	225/60R16 98	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	235/55R16 98	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	235/60R16 100	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		103 - 103	245/50R16 97	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		103 - 103	245/55R16 100	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	26 - 26	81 - 121	215/60R16 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B	GRAND SPORT; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		81 - 121	215/65R16 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	225/55R16 95	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	225/60R16 98	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	235/55R16 98	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	235/60R16 100	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 121	245/50R16 97	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 121	245/55R16 100	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 16 ET 40	26 - 26	103 - 103	215/60R16 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B	SPORTS TOURER; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		103 - 103	215/65R16 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	225/55R16 95	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	225/60R16 98	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	235/55R16 98	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	235/60R16 100	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		103 - 103	245/50R16 97	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		103 - 103	245/55R16 100	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	25 - 25	81 - 121	215/60R16 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	GRAND SPORT; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		81 - 121	215/65R16 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	225/55R16 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	225/60R16 98	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	235/55R16 98	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 121	235/60R16 100	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 121	245/50R16 97	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 121	245/55R16 100	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
	25 - 25	103 - 103	215/60R16 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	SPORTS TOURER; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		103 - 103	215/65R16 98	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	225/55R16 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	225/60R16 98	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	235/55R16 98	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		103 - 103	235/60R16 100	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		103 - 103	245/50R16 97	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		103 - 103	245/55R16 100	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
	24 - 24	81 - 121	215/60R16 95	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	GRAND SPORT; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		81 - 121	215/65R16 98	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 121	225/55R16 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	225/60R16 98	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	235/55R16 98	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 121	235/60R16 100	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 121	245/50R16 97	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 121	245/55R16 100	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
	24 - 24	103 - 103	215/60R16 95	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	SPORTS TOURER; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		103 - 103	215/65R16 98	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		103 - 103	225/55R16 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	225/60R16 98	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	235/55R16 98	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		103 - 103	235/60R16 100	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		103 - 103	245/50R16 97	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		103 - 103	245/55R16 100	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 16 ET 40	23 - 23	81 - 121	215/60R16 95	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	GRAND SPORT; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		81 - 121	215/65R16 98	11A; 244; 245; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 121	225/55R16 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	225/60R16 98	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 121	235/55R16 98	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 121	235/60R16 100	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 121	245/50R16 97	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 121	245/55R16 100	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	23 - 23	103 - 103	215/60R16 95	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	SPORTS TOURER; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76U
		103 - 103	215/65R16 98	11A; 244; 245; 26B; 26J; 27B; 27H	
		103 - 103	225/55R16 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	225/60R16 98	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		103 - 103	235/55R16 98	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		103 - 103	235/60R16 100	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		103 - 103	245/50R16 97	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		103 - 103	245/55R16 100	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 17 ET 44	41 - 41	81 - 154	215/50R17 91	12I	GRAND SPORT; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	12I	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 12A; 26P	
		81 - 154	225/50R17 94	124	
		81 - 154	225/55R17 97	12I	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 12A; 26P; 27I	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 12A; 26B; 27I	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 12A; 248; 26P; 27I	
	41 - 41	81 - 154	215/50R17 91	12I	SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	12I	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 12A; 26P	
		81 - 154	225/50R17 94	124	
		81 - 154	225/55R17 97	12I	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 12A; 26P; 27I	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 12A; 26B; 27I	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 12A; 248; 26P; 27I	
	40 - 40	81 - 154	215/50R17 91	12I	GRAND SPORT; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	12I	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 12A; 26P	
		81 - 154	225/50R17 94	124	
		81 - 154	225/55R17 97	12A	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 12A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 12A; 248; 26B; 27I	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 12A; 248; 26P; 27I	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 17 ET 44	40 - 40	81 - 154	215/50R17 91	12I	SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	12I	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 12A; 26P	
		81 - 154	225/50R17 94	124	
		81 - 154	225/55R17 97	12A	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 12A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 12A; 248; 26B; 27I	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 12A; 248; 26P; 27I	
	39 - 39	81 - 154	215/50R17 91		GRAND SPORT; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94		
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 26P	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 26P	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 26P	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27I	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 248; 26B; 27I	
	39 - 39	81 - 154	215/50R17 91		SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94		
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 26P	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 26P	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 26P	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27I	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 248; 26B; 27I	
	38 - 38	81 - 154	215/50R17 91		GRAND SPORT; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94		
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 26P; 27I	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 26P; 27I	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 26P; 27I	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27I	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 248; 26B; 27B	
	38 - 38	81 - 154	215/50R17 91		SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94		
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 26P; 27I	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 26P; 27I	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 26P; 27I	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27I	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 248; 26B; 27B	
	37 - 37	81 - 154	215/50R17 91		GRAND SPORT; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94		
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 26P; 27I	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 26P; 27I	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 26P; 27I	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 154	255/50R17 101	11A; 244; 245; 26B; 26J; 27B; 27H	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 17 ET 44	37 - 37	81 - 154	215/50R17 91		SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94		
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 26P; 27I	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 26P; 27I	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 26P; 27I	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 154	255/50R17 101	11A; 244; 245; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 154	215/50R17 91	11A; 26P	
36 - 36	36 - 36	81 - 154	215/55R17 94	11A; 26P	GRAND SPORT; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 26P; 27I	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	255/50R17 101	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 154	215/50R17 91	11A; 26P	
		81 - 154	215/55R17 94	11A; 26P	
35 - 35	35 - 35	81 - 154	215/60R17 96	11A; 26P; 27I	SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 248; 26B; 27I	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	255/50R17 101	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	215/50R17 91	11A; 26P; 27I	
		81 - 154	215/55R17 94	11A; 26P; 27I	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 26P; 27I	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 17 ET 44	34 - 34	81 - 154	215/50R17 91	11A; 26P; 27I	GRAND SPORT; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	11A; 26P; 27I	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 26B; 27I	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 248; 26B; 27B	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	255/50R17 101	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	215/50R17 91	11A; 26P; 27I	
33 - 33	34 - 34	81 - 154	215/55R17 94	11A; 26P; 27I	SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 26B; 27I	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	255/50R17 101	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	215/50R17 91	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	215/55R17 94	11A; 248; 26P; 27I	
32 - 32	33 - 33	81 - 154	215/60R17 96	11A; 248; 26B; 26N; 27I	GRAND SPORT; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	255/50R17 101	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	215/50R17 91	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	215/55R17 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 248; 26P; 27I	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 17 ET 44	32 - 32	81 - 154	215/50R17 91	11A; 248; 26P; 27I	SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 248; 26B; 26N; 27I	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	255/50R17 101	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	31 - 31	81 - 154	215/50R17 91	11A; 248; 26P; 27I	GRAND SPORT; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 248; 26B; 26N; 27I	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 248; 26B; 27I	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 248; 26B; 27I	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	255/50R17 101	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	31 - 31	81 - 154	215/50R17 91	11A; 248; 26P; 27I	SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 248; 26B; 26N; 27I	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 248; 26B; 27I	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 248; 26B; 27I	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	255/50R17 101	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	30 - 30	81 - 154	215/50R17 91	11A; 248; 26P; 27I	GRAND SPORT; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 248; 26B; 27B	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 248; 26B; 27B	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 244; 245; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	30 - 30	81 - 154	215/50R17 91	11A; 248; 26P; 27I	SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 248; 26B; 27B	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 248; 26B; 27B	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 244; 245; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 17 ET 44	29 - 29	81 - 154	215/50R17 91	11A; 248; 26P; 27I	GRAND SPORT; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 154	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	215/50R17 91	11A; 248; 26P; 27I	
28 - 28	29 - 29	81 - 154	215/55R17 94	11A; 248; 26P; 27I	SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27B	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27B	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27B	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 154	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	215/50R17 91	11A; 248; 26B; 27I	
		81 - 154	215/55R17 94	11A; 248; 26B; 27I	
27 - 27	28 - 28	81 - 154	215/60R17 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	GRAND SPORT; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	255/50R17 101	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	215/50R17 91	11A; 248; 26B; 27B	
		81 - 154	215/55R17 94	11A; 248; 26B; 27B	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 17 ET 44	27 - 27	81 - 154	215/50R17 91	11A; 248; 26B; 27B	SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	11A; 248; 26B; 27B	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	255/50R17 101	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
	26 - 26	81 - 154	215/50R17 91	11A; 248; 26B; 26N; 27B	GRAND SPORT; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	26 - 26	81 - 154	215/50R17 91	11A; 248; 26B; 26N; 27B	SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	25 - 25	81 - 154	215/50R17 91	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	GRAND SPORT; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 17 ET 44	25 - 25	81 - 154	215/50R17 91	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		24 - 24	81 - 154	215/50R17 91	GRAND SPORT; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
24 - 24	24 - 24	81 - 154	215/55R17 94	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		23 - 23	81 - 154	215/50R17 91	GRAND SPORT; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 244; 245; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 x 17 ET 44	23 - 23	81 - 154	215/50R17 91	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 244; 245; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
7 1/2 x 17 ET 45	43 - 43	81 - 154	215/50R17 91	12I	GRAND SPORT; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	12I	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 12A; 26P	
		81 - 154	225/50R17 94	12A	
		81 - 154	225/55R17 97	12A	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 12A; 26P; 27I	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 12A; 26B; 27I	
		81 - 154	245/45R17 95	12A	
	43 - 43	81 - 154	215/50R17 91	12I	SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	12I	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 12A; 26P	
		81 - 154	225/50R17 94	12A	
		81 - 154	225/55R17 97	12A	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 12A; 26P; 27I	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 12A; 26B; 27I	
		81 - 154	245/45R17 95	12A	
	42 - 42	81 - 154	215/50R17 91	12I	GRAND SPORT; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	12I	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 12A; 26P	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 12A; 26P	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 12A; 26P	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 12A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 12A; 248; 26B; 26N; 27I	
		81 - 154	245/45R17 95	11A; 12A; 26P	
	42 - 42	81 - 154	245/50R17 99	11A; 12A; 248; 26B; 27I	SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
		81 - 154	215/50R17 91	12I	
		81 - 154	215/55R17 94	12I	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 12A; 26P	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 12A; 26P	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 12A; 26P	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 12A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 12A; 248; 26B; 26N; 27I	
		81 - 154	245/45R17 95	11A; 12A; 26P	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 12A; 248; 26B; 27I	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 45	41 - 41	81 - 154	215/50R17 91	124	GRAND SPORT; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	124	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 12A; 26P	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 12A; 26P; 27I	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 12A; 26P; 27I	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 12A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 12A; 248; 26B; 26N; 27I	
		81 - 154	245/45R17 95	11A; 12A; 26P; 27I	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 12A; 248; 26B; 27B	
	41 - 41	81 - 154	215/50R17 91	124	SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	124	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 12A; 26P	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 12A; 26P; 27I	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 12A; 26P; 27I	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 12A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 12A; 248; 26B; 26N; 27I	
		81 - 154	245/45R17 95	11A; 12A; 26P; 27I	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 12A; 248; 26B; 27B	
40 - 40	40 - 40	81 - 154	215/50R17 91	124	GRAND SPORT; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	124	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 12A; 26P; 27I	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 12A; 26P; 27I	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 12A; 26P; 27I	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 12A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 12A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 154	245/45R17 95	11A; 12A; 26P; 27I	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 12A; 248; 26B; 26N; 27B	
39 - 39	39 - 39	81 - 154	215/50R17 91		SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94		
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 26P; 27I	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 154	245/45R17 95	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 45	39 - 39	81 - 154	215/50R17 91		SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94		
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 26P; 27I	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 154	245/45R17 95	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	38 - 38	81 - 154	215/50R17 91	11A; 26P	GRAND SPORT; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	11A; 26P	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 26P; 27I	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 248; 26B; 27I	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	245/45R17 95	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	38 - 38	81 - 154	215/50R17 91	11A; 26P	SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	11A; 26P	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 26P; 27I	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 248; 26B; 27I	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	245/45R17 95	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	37 - 37	81 - 154	215/50R17 91	11A; 26P; 27I	GRAND SPORT; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	11A; 26P; 27I	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 26P; 27I	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 248; 26B; 27B	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	245/45R17 95	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	37 - 37	81 - 154	215/50R17 91	11A; 26P; 27I	SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	11A; 26P; 27I	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 26P; 27I	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 248; 26B; 27B	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	245/45R17 95	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 45	36 - 36	81 - 154	215/50R17 91	11A; 26P; 27I	GRAND SPORT; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	11A; 26P; 27I	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 26B; 27I	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	245/45R17 95	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
36 - 36		81 - 154	215/50R17 91	11A; 26P; 27I	SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	11A; 26P; 27I	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 26B; 27I	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	245/45R17 95	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	255/50R17 101	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
35 - 35		81 - 154	215/50R17 91	11A; 248; 26P; 27I	GRAND SPORT; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 248; 26B; 27I	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	245/45R17 95	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	255/50R17 101	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
35 - 35		81 - 154	215/50R17 91	11A; 248; 26P; 27I	SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 248; 26B; 27I	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	245/45R17 95	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	255/50R17 101	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
34 - 34		81 - 154	215/50R17 91	11A; 248; 26P; 27I	GRAND SPORT; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 248; 26B; 26N; 27I	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 248; 26B; 27I	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 248; 26B; 27I	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 154	245/45R17 95	11A; 248; 26B; 27I	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	255/50R17 101	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 45	34 - 34	81 - 154	215/50R17 91	11A; 248; 26P; 27I	SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 248; 26B; 26N; 27I	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 248; 26B; 27I	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 248; 26B; 27I	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 154	245/45R17 95	11A; 248; 26B; 27I	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	255/50R17 101	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
33 - 33	33 - 33	81 - 154	215/50R17 91	11A; 248; 26P; 27I	GRAND SPORT; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 248; 26B; 26N; 27I	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 248; 26B; 27B	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 248; 26B; 27B	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 154	245/45R17 95	11A; 248; 26B; 27B	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
32 - 32	32 - 32	81 - 154	215/50R17 91	11A; 248; 26P; 27I	GRAND SPORT; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 244; 245; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 154	245/45R17 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 154	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 45	32 - 32	81 - 154	215/50R17 91	11A; 248; 26P; 27I	SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 244; 245; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 154	245/45R17 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 154	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
31 - 31	31 - 31	81 - 154	215/50R17 91	11A; 248; 26P; 27I	GRAND SPORT; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 154	245/45R17 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	255/50R17 101	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
31 - 31	31 - 31	81 - 154	215/50R17 91	11A; 248; 26P; 27I	SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 154	245/45R17 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	255/50R17 101	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
30 - 30	30 - 30	81 - 154	215/50R17 91	11A; 248; 26B; 27I	GRAND SPORT; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	11A; 248; 26B; 27I	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	245/45R17 95	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	255/50R17 101	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 45	30 - 30	81 - 154	215/50R17 91	11A; 248; 26B; 27I	SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	11A; 248; 26B; 27I	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	245/45R17 95	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	255/50R17 101	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
29 - 29	29 - 29	81 - 154	215/50R17 91	11A; 248; 26B; 27B	GRAND SPORT; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	11A; 248; 26B; 27B	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	245/45R17 95	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
28 - 28	28 - 28	81 - 154	215/50R17 91	11A; 248; 26B; 26N; 27B	GRAND SPORT; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	245/45R17 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 45	28 - 28	81 - 154	215/50R17 91	11A; 248; 26B; 26N; 27B	SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	245/45R17 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 244; 24J; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	255/50R17 101	11A; 244; 24J; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
27 - 27	27 - 27	81 - 154	215/50R17 91	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	GRAND SPORT; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	245/45R17 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	255/50R17 101	11A; 244; 24J; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
26 - 26	26 - 26	81 - 154	215/50R17 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	GRAND SPORT; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	245/45R17 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	255/50R17 101	11A; 244; 24J; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 45	26 - 26	81 - 154	215/50R17 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 245; 248; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	245/45R17 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
25 - 25	25 - 25	81 - 154	215/50R17 91	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	GRAND SPORT; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 244; 245; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	245/45R17 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
25 - 25	25 - 25	81 - 154	215/50R17 91	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 244; 245; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	245/45R17 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 45	24 - 24	81 - 154	215/50R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	GRAND SPORT; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	245/45R17 95	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	24 - 24	81 - 154	215/50R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	245/45R17 95	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	255/50R17 101	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	23 - 23	81 - 154	215/50R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	GRAND SPORT; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	245/45R17 95	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	255/50R17 101	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 17 ET 45	23 - 23	81 - 154	215/50R17 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S
		81 - 154	215/55R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 154	215/60R17 96	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 154	225/50R17 94	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	225/55R17 97	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	235/50R17 96	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	235/55R17 99	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	245/45R17 95	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	245/50R17 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 154	255/50R17 101	11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18 ET 41	39 - 39	81 - 191	225/45R18 91		GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	235/45R18 94		
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 248; 26P; 27I	
	39 - 39	81 - 191	225/45R18 91		nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	235/45R18 94		
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 248; 26P; 27I	
	38 - 38	81 - 191	225/45R18 91		GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 26P	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 248; 26P; 27I	
	38 - 38	81 - 191	225/45R18 91		nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 26P	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 248; 26P; 27I	
	37 - 37	81 - 191	225/45R18 91		GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 26P; 27I	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 248; 26P; 27I	
	37 - 37	81 - 191	225/45R18 91		nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 26P; 27I	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 248; 26P; 27I	
	36 - 36	81 - 191	225/45R18 91		GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 248; 26B; 27B	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 26P; 27I	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 248; 26P; 27I	
	36 - 36	81 - 191	225/45R18 91		nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 248; 26B; 27B	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 26P; 27I	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 248; 26P; 27I	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18 ET 41	35 - 35	81 - 191	225/45R18 91	11A; 26P	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 248; 26B; 27B	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 248; 26P; 27I	
	35 - 35	81 - 191	225/45R18 91	11A; 26P	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 248; 26B; 27B	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 248; 26P; 27I	
	34 - 34	81 - 191	225/45R18 91	11A; 26P; 27I	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 248; 26B; 27I	
	33 - 33	81 - 191	225/45R18 91	11A; 26P; 27I	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 248; 26B; 27B	
	33 - 33	81 - 191	225/45R18 91	11A; 26P; 27I	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 248; 26B; 27B	
	32 - 32	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26P; 27I	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
	32 - 32	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26P; 27I	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
	31 - 31	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26P; 27I	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	31 - 31	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26P; 27I	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	30 - 30	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26P; 27I	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26B; 27I	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	30 - 30	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26P; 27I	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26B; 27I	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18 ET 41	29 - 29	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26P; 27I	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26B; 27B	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
	29 - 29	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26P; 27I	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26B; 27B	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
	28 - 28	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26P; 27I	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
	28 - 28	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26P; 27I	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
	27 - 27	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26B; 27I	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
	27 - 27	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26B; 27I	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
	26 - 26	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26B; 27B	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
	26 - 26	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26B; 27B	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
7 1/2 x 18 ET 41	25 - 25	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26B; 26N; 27B	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
	25 - 25	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26B; 26N; 27B	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
	24 - 24	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
	24 - 24	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
	23 - 23	81 - 191	225/45R18 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	23 - 23	81 - 191	225/45R18 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
8 x 18 ET 40	38 - 38	81 - 191	225/45R18 91	11A; 26P	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 248; 26B; 27B	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 40	38 - 38	81 - 191	225/45R18 91	11A; 26P	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 248; 26B; 27B	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	37 - 37	81 - 191	225/45R18 91	11A; 26P; 27I	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 248; 26B; 27B	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 248; 26B; 27I	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 248; 26B; 27I	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	37 - 37	81 - 191	225/45R18 91	11A; 26P; 27I	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 248; 26B; 27B	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 248; 26B; 27I	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 248; 26B; 27I	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	36 - 36	81 - 191	225/45R18 91	11A; 26P; 27I	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 248; 26B; 27B	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 248; 26B; 27B	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	36 - 36	81 - 191	225/45R18 91	11A; 26P; 27I	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 248; 26B; 27B	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 248; 26B; 27B	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	35 - 35	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26P; 27I	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
	35 - 35	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26P; 27I	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 40	34 - 34	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26P; 27I	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
	34 - 34	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26P; 27I	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
	33 - 33	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26P; 27I	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26B; 27I	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
	33 - 33	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26P; 27I	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26B; 27I	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
	32 - 32	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26P; 27I	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26B; 27B	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	32 - 32	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26P; 27I	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26B; 27B	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 40	31 - 31	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26P; 27I	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	31 - 31	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26P; 27I	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	30 - 30	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26B; 27I	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	30 - 30	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26B; 27I	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
29 - 29		81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26B; 27B	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 40	29 - 29	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26B; 27B	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	28 - 28	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26B; 26N; 27B	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	28 - 28	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	27 - 27	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 40	27 - 27	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	26 - 26	81 - 191	225/45R18 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
	26 - 26	81 - 191	225/45R18 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
	25 - 25	81 - 191	225/45R18 91	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 40	25 - 25	81 - 191	225/45R18 91	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
	24 - 24	81 - 191	225/45R18 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
23 - 23		81 - 191	225/45R18 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 x 18 ET 40	23 - 23	81 - 191	225/45R18 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	225/50R18 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
8 1/2 x 18 ET 49	48 - 45	81 - 191	225/45R18 91		GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/45R18 94		
	48 - 45	81 - 191	225/45R18 91		nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/45R18 94		
	44 - 44	81 - 191	225/45R18 91		GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/45R18 94		
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 248; 26P; 27I	
	44 - 44	81 - 191	225/45R18 91		nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/45R18 94		
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 248; 26P; 27I	
	43 - 43	81 - 191	225/45R18 91		GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 26P	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 248; 26P; 27I	
	43 - 43	81 - 191	225/45R18 91		nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 26P	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 248; 26P; 27I	
	42 - 42	81 - 191	225/45R18 91		GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 26P; 27I	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 248; 26P; 27I	
	42 - 42	81 - 191	225/45R18 91		nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 26P; 27I	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 248; 26P; 27I	
	41 - 41	81 - 191	225/45R18 91		GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 26P; 27I	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	255/40R18 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 18 ET 49	41 - 41	81 - 191	225/45R18 91		nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 26P; 27I	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	255/40R18 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
	40 - 40	81 - 191	225/45R18 91	11A; 26P	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	255/40R18 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	40 - 40	81 - 191	225/45R18 91	11A; 26P	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	255/40R18 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	39 - 39	81 - 191	225/45R18 91	11A; 26P; 27I	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 248; 26B; 27I	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 248; 26B; 27I	
		81 - 191	255/40R18 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	39 - 39	81 - 191	225/45R18 91	11A; 26P; 27I	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 248; 26B; 27I	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 248; 26B; 27I	
		81 - 191	255/40R18 95	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	38 - 38	81 - 191	225/45R18 91	11A; 26P; 27I	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 248; 26B; 27B	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 248; 26B; 27B	
		81 - 191	255/40R18 95	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	38 - 38	81 - 191	225/45R18 91	11A; 26P; 27I	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 248; 26B; 27B	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 248; 26B; 27B	
		81 - 191	255/40R18 95	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	37 - 37	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26P; 27I	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 191	255/40R18 95	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 18 ET 49	37 - 37	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26P; 27I	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 191	255/40R18 95	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
	36 - 36	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26P; 27I	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/40R18 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
	36 - 36	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26P; 27I	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/40R18 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
	35 - 35	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26P; 27I	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26B; 27I	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/40R18 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	35 - 35	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26P; 27I	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26B; 27I	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/40R18 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 18 ET 49	34 - 34	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26P; 27I	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26B; 27B	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/40R18 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	34 - 34	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26P; 27I	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26B; 27B	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/40R18 95	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	33 - 33	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26P; 27I	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/40R18 95	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	33 - 33	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26P; 27I	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/40R18 95	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	32 - 32	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26B; 27I	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/40R18 95	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 18 ET 49	32 - 32	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26B; 27I	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/40R18 95	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	31 - 31	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26B; 27B	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/40R18 95	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	31 - 31	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26B; 27B	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/40R18 95	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	30 - 30	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26B; 26N; 27B	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/40R18 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 18 ET 49	30 - 30	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26B; 26N; 27B	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/40R18 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	29 - 29	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 191	255/40R18 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	29 - 29	81 - 191	225/45R18 91	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 191	255/40R18 95	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	28 - 28	81 - 191	225/45R18 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/40R18 95	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 18 ET 49	28 - 28	81 - 191	225/45R18 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/40R18 95	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
	27 - 27	81 - 191	225/45R18 91	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/40R18 95	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
	27 - 27	81 - 191	225/45R18 91	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/40R18 95	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
	26 - 26	81 - 191	225/45R18 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/40R18 95	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 18 ET 49	26 - 26	81 - 191	225/45R18 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/40R18 95	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	25 - 25	81 - 191	225/45R18 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/40R18 95	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	25 - 25	81 - 191	225/45R18 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/40R18 95	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	24 - 24	81 - 191	225/45R18 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/40R18 95	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 18 ET 49	24 - 24	81 - 191	225/45R18 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/40R18 95	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	23 - 23	81 - 191	225/45R18 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/40R18 95	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	23 - 23	81 - 191	225/45R18 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/45R18 94	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	245/40R18 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	245/45R18 96	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/40R18 95	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/45R18 99	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 20 ET 49	47 - 45	81 - 191	225/35R20 90		GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/35R20 92		
	47 - 45	81 - 191	225/35R20 90		nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/35R20 92		
	44 - 44	81 - 191	225/35R20 90		GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/35R20 92	11A; 26P	
		81 - 191	245/30R20 90	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/35R20 91	11A; 248; 26P; 27I	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 20 ET 49	44 - 44	81 - 191	225/35R20 90		nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/35R20 92	11A; 26P	
		81 - 191	245/30R20 90	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/35R20 91	11A; 248; 26P; 27I	
	43 - 41	81 - 191	225/35R20 90		GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/35R20 92	11A; 26P; 27I	
		81 - 191	245/30R20 90	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/35R20 91	11A; 248; 26P; 27I	
	43 - 41	81 - 191	225/35R20 90		nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/35R20 92	11A; 26P; 27I	
		81 - 191	245/30R20 90	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/35R20 91	11A; 248; 26P; 27I	
	40 - 40	81 - 191	225/35R20 90	11A; 26P	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/35R20 92	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/30R20 90	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/35R20 91	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	255/30R20 92	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	40 - 40	81 - 191	225/35R20 90	11A; 26P	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/35R20 92	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/30R20 90	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/35R20 91	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	255/30R20 92	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	39 - 39	81 - 191	225/35R20 90	11A; 26P; 27I	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/35R20 92	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/30R20 90	11A; 248; 26B; 27I	
		81 - 191	245/35R20 91	11A; 248; 26B; 27I	
		81 - 191	255/30R20 92	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	39 - 39	81 - 191	225/35R20 90	11A; 26P; 27I	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/35R20 92	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/30R20 90	11A; 248; 26B; 27I	
		81 - 191	245/35R20 91	11A; 248; 26B; 27I	
		81 - 191	255/30R20 92	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	38 - 38	81 - 191	225/35R20 90	11A; 26P; 27I	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/35R20 92	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/30R20 90	11A; 248; 26B; 27B	
		81 - 191	245/35R20 91	11A; 248; 26B; 27B	
		81 - 191	255/30R20 92	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/35R20 93	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
	38 - 38	81 - 191	225/35R20 90	11A; 26P; 27I	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/35R20 92	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/30R20 90	11A; 248; 26B; 27B	
		81 - 191	245/35R20 91	11A; 248; 26B; 27B	
		81 - 191	255/30R20 92	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/35R20 93	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 20 ET 49	37 - 37	81 - 191	225/35R20 90	11A; 248; 26P; 27I	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/35R20 92	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/30R20 90	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 191	245/35R20 91	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 191	255/30R20 92	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/35R20 93	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
	37 - 37	81 - 191	225/35R20 90	11A; 248; 26P; 27I	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/35R20 92	11A; 248; 26P; 27I	
		81 - 191	245/30R20 90	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 191	245/35R20 91	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 191	255/30R20 92	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/35R20 93	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
	36 - 36	81 - 191	225/35R20 90	11A; 248; 26P; 27I	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/35R20 92	11A; 248; 26B; 27I	
		81 - 191	245/30R20 90	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/35R20 91	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/30R20 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/35R20 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
	36 - 36	81 - 191	225/35R20 90	11A; 248; 26P; 27I	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/35R20 92	11A; 248; 26B; 27I	
		81 - 191	245/30R20 90	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/35R20 91	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/30R20 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/35R20 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
	35 - 35	81 - 191	225/35R20 90	11A; 248; 26P; 27I	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/35R20 92	11A; 248; 26B; 27B	
		81 - 191	245/30R20 90	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/35R20 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/30R20 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/35R20 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	
		81 - 191	225/35R20 90	11A; 248; 26P; 27I	
	35 - 35	81 - 191	235/35R20 92	11A; 248; 26B; 27B	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	245/30R20 90	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/35R20 91	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/30R20 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/35R20 93	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 20 ET 49	34 - 34	81 - 191	225/35R20 90	11A; 248; 26P; 27I	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/35R20 92	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 191	245/30R20 90	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/35R20 91	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/30R20 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/35R20 93	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	34 - 34	81 - 191	225/35R20 90	11A; 248; 26P; 27I	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/35R20 92	11A; 248; 26B; 26N; 27B	
		81 - 191	245/30R20 90	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/35R20 91	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/30R20 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/35R20 93	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	33 - 33	81 - 191	225/35R20 90	11A; 248; 26P; 27I	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/35R20 92	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/30R20 90	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/35R20 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/30R20 92	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 191	255/35R20 93	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	33 - 33	81 - 191	225/35R20 90	11A; 248; 26P; 27I	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/35R20 92	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/30R20 90	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/35R20 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/30R20 92	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 191	255/35R20 93	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	32 - 32	81 - 191	225/35R20 90	11A; 248; 26B; 27I	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/35R20 92	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/30R20 90	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/35R20 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/30R20 92	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/35R20 93	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 20 ET 49	32 - 32	81 - 191	225/35R20 90	11A; 248; 26B; 27I	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/35R20 92	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/30R20 90	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/35R20 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/30R20 92	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/35R20 93	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	31 - 31	81 - 191	225/35R20 90	11A; 248; 26B; 27B	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/35R20 92	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/30R20 90	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/35R20 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/30R20 92	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/35R20 93	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	31 - 31	81 - 191	225/35R20 90	11A; 248; 26B; 27B	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/35R20 92	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/30R20 90	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/35R20 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/30R20 92	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/35R20 93	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	30 - 30	81 - 191	225/35R20 90	11A; 248; 26B; 26N; 27B	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/35R20 92	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/30R20 90	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/35R20 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/30R20 92	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/35R20 93	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 20 ET 49	30 - 30	81 - 191	225/35R20 90	11A; 248; 26B; 26N; 27B	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/35R20 92	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/30R20 90	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/35R20 91	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	255/30R20 92	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/35R20 93	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	29 - 29	81 - 191	225/35R20 90	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/35R20 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/30R20 90	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 191	245/35R20 91	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 191	255/30R20 92	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/35R20 93	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	29 - 29	81 - 191	225/35R20 90	11A; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/35R20 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/30R20 90	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 191	245/35R20 91	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 191	255/30R20 92	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/35R20 93	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
	28 - 28	81 - 191	225/35R20 90	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/35R20 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/30R20 90	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	245/35R20 91	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/30R20 92	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/35R20 93	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 20 ET 49	28 - 28	81 - 191	225/35R20 90	11A; 245; 248; 26B; 26N; 27B; 27H	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/35R20 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/30R20 90	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	245/35R20 91	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/30R20 92	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/35R20 93	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
	27 - 27	81 - 191	225/35R20 90	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/35R20 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/30R20 90	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	245/35R20 91	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/30R20 92	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/35R20 93	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
27 - 27	27 - 27	81 - 191	225/35R20 90	11A; 244; 245; 26B; 26N; 27B; 27H	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/35R20 92	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	
		81 - 191	245/30R20 90	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	245/35R20 91	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/30R20 92	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/35R20 93	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
26 - 26	26 - 26	81 - 191	225/35R20 90	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/35R20 92	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 191	245/30R20 90	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	245/35R20 91	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/30R20 92	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/35R20 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 20 ET 49	26 - 26	81 - 191	225/35R20 90	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/35R20 92	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27H	
		81 - 191	245/30R20 90	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	245/35R20 91	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/30R20 92	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/35R20 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	25 - 24	81 - 191	225/35R20 90	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/35R20 92	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	245/30R20 90	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	245/35R20 91	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/30R20 92	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/35R20 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	25 - 24	81 - 191	225/35R20 90	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/35R20 92	11A; 244; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	245/30R20 90	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	245/35R20 91	11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/30R20 92	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/35R20 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
	23 - 23	81 - 191	225/35R20 90	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	GRAND SPORT; nicht GSI; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/35R20 92	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	245/30R20 90	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	245/35R20 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/30R20 92	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/35R20 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	

Rad-Größe	Gesamt ET [mm]	kW-Bereich	Reifen-Größe	Auflagen-Reifen	Auflagen Allgemein
8 1/2 x 20 ET 49	23 - 23	81 - 191	225/35R20 90	11A; 244; 24J; 26B; 26N; 27B; 27H	nicht GSI; SPORTS TOURER; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A
		81 - 191	235/35R20 92	11A; 244; 247; 24J; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	245/30R20 90	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	245/35R20 91	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/30R20 92	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	
		81 - 191	255/35R20 93	11A; 244; 247; 24C; 26B; 26J; 27B; 27F	

Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter Berücksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die für M+S Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig anzugeben und diese zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu überschreiten.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüfingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIlb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERsteller, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad-/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Distanzscheiben eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Distanzscheiben gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 124) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 8 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.

- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist.
Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12I) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs genannt wird, möglich.
- 12T) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs genannt wird, möglich.
- 241) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeugs (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeugs (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeugs (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeugs (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittskanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen.
- 26J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen.
- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittskanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 27B) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittskanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen.
- 27F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 27I) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittskanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten. Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind. Optionale Bremsen können einen größeren Mindestdurchmesser erfordern.
- 76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind. Optionale Bremsen können einen größeren Mindestdurchmesser erfordern.

Montageanleitung für Distanzscheiben / Mounting instruction for wheel spacers

Diese Anleitung ist zum Beginn der Arbeiten lesen.
Vorwissen: Sie auch die Anleitung des Fahrzeugs und Felgenherstellers.

Bei Stahlrädern ist die Montage nur mit vollflächig planer Radlaufradscheibe zulässig.

Linie nach unumstößliche Montage von Distanzscheiben und
Rädern kann nur ordentlichen Hintersen und Sackdecken führen.
Distanzscheiben und Bedeckungselemente nur in unverändertem, unveränderlichem Zustand

Während der Montage dürfen sich keine Personen im Fahrzeug befinden.
Nur auf geeigneten Montageplatz arbeiten.

Geeignete und einwandfreies Werkzeug und Reifenkompositionen für Ihr Fahrzeug finden Sie im
TUV-Gutachten oder rufen Sie uns an.

Hatte das Montagematerial Ihrer Werkstatt gearbeitet?

Nehmen Sie auch die Anleitung der Montagewerkstatt des Fahrzeugs und TÜV.
Aber: Es kann nicht empfohlen werden, wenn die fahrzeugeigene Radlaufradscheibe abgeraut ist.
Montage von geschwungenen Rädern ist untersagt.
Gegebenenfalls und einverstanden Werkzeug verwenden.

Mit dem geschwungenen Rad-Rädern kombinieren für Ihr Fahrzeug finden Sie im

TÜV-Gutachten oder rufen Sie uns an.

5 Entfernungselemente entfernen.
Hinterseite für dient montieren.



6 Auch an der Achse muss die
Distanzscheibe vollaufdringen
ansetzen.

7 Check that
the spacer is
so completely
in contact with
the vehicle
hub mounting
surface and
that the
depth of the
spacers is not
feeling the axles' range.



8 Kortmetallschraube im Hirsch der / an-
bringen nutten eutopogen.



Apply a thin
layer of grease
to the center of
the spacer to
the center of
the hub flange on the
spacers.

9 Die neuen, längeren Befestigungsmittel auf
Länge und Typ prüfen. Sie müssen
beim Innen-
Die neuen Radbremsenscheiben müssen um
Schrägstand stören. Sie müssen die ursprünglichen
Befestigungsmittel sein.



10 Check if the length
and type of many
of the new and
longer bolts are
correct (please a
look overleaf at the
both arrows.
The new things
need to be as long
as the originals
plus the thickness
of the spacer.

11 Neues Befestigungsmittel ist nicht in Fahrzeughin-
weis aussetzen separet.



12 Reinigungsstäbchen reinigen



Clean the hub face and flange.

13 Distanzscheiben
durchloch. Ggf. zuvor
Radkörper abnehmen.
Slacken der hinteren mutz-
scheit. Wenn necessary,
remove the wheel cap
first.



1 Fahrzeug abstellen vor Montage
Beginnen Sie mit dem
wechseln der Radlaufradscheibe
auf einem gut aufgerührten
Boden und Gängi eingehen.
Mit Bremsklotz zusätzlich
wechseln.



2 Fahrzeug anheben bis Rad vom
Hoden abhebt. Unterstelldrück
unter das Fahrzeug stellen
Teile der Felge anlegt.



3 Sparsen Sie Ihr Fahrzeug mit einer Rock Block. Apply Hand-
bremse und engagieren einen, um
zu verhindern, dass die Fahrzeuge
Position die Myling hoch
und legen die Position
der Felge unter.

4 Lift the vehicle until the wheel is
completely in contact with the
mounting surface of the vehicle.





Für System 4 bitte gesondert beachten Advice for System 4



Für die Montage von System 2D, 3, 4 und 4D Distanzschaltern beachten Sie auch die entsprechenden Ergänzungen.
Please mind the according supplements also on installation of system 2D, 3, 4 and 4D spacers.

(12)



Umlaufscheibe auf die Achse
stecken. Kontrahensicherungsplatte
im Bereich der Zentrierung
dann aufsetzen.



Distanzschalter mit dem
Fahrzeughub am Rad
feststellen. Wenn man also
später \pm 2 mm Abstand für
die Montage passen möchte,
so kann man die Rad/
Radschlüssel und
Schlüssel zufügen.

(13)

Rad anlegen, mit neuen
Befestigungselementen mon-
tieren und handfest anziehen.
Bei Systemen 3 und 4 dabei
von Hand anziehen.



Montage der Mindestanzahl
an Umdrehungen der Befestigungs-
elemente prüfen, um
versetzte Tiefstellen
Mindestenschaltfläche von
Befestigungsscheiben zu
verhindern.



Attention!
Pay particular attention
to the minimum number
of thread rotation. Have
a look at the table below.

Universaldruck entfernen.
Waggonhalter langsam absacken



Raufen Sie das Rad, bis
die Abstandsscheiben zwischen
der Achse und dem Rad
fest anliegen.

Für System 4 bitte gesondert beachten Advice for System 4



Überstehende, zu lautes Betriebsgeräusch führen
zu erheblichen Personenschäden führen

Advice

Personal and material damage can
be caused by overbearing or noisy
driving elements.

(12A)

Befestigungselemente in mindestens zwei
Durchgangsweisen erzielen. Nur
die mindestens ein Befestigungsschraube
verwenden. Sowie dazu die Vorgaben des
Fahrzeug bzw. Felgenherstellers.



Bei System 4 - 130xx ist darauf zu achten,
dass der Schraubenabstand über der
Radabstandsscheibe um mindestens 2mm
kleiner als die Stärke der Distanzschaltei ist.



System 4 - 130xx Please check that the
bolts you are using to fix wheel to spacer
wheel tight are at least 2mm shorter than
thickness of spacer.

(12B)

Befestigungselemente in mindestens zwei
Durchgangsweisen erzielen. Nur
die mindestens ein Befestigungsschraube
verwenden. Sowie dazu die Vorgaben des
Fahrzeug bzw. Felgenherstellers.



Using a torque wrench, tighten
crosswise to the vehicle manufacturer's
specifications. Check twice.

Gleichzeitig beachten!

Rad anziegen, mit original
Befestigungselementen min-
destens an einer Stelle
handfest anziehen.
Befestigungselemente dabei
mit Hand anziehen.

(12C)

Die Distanzschaltei mit dem
mindestens 100 km Betriebs-
zeitigen Handfestsicherungsschraube
befestigen. Schrauben mit der
Hand anziehen.



Retain the wheel spacer on the
axle using the nuts/bolts which
were included in the delivery
7 tighten the nuts/bolts by hand

Attention!

Pay particular
attention to the
minimum number
of thread rotation.
Have a look at the
table below.



Locate the wheel, fix with both
hand and hand tighten
wetting mounting bolt 14 hrs 1°.
Further mounting Rho 14 to 17

Für die Montage von System 2D, 3, 4 und 4D Distanzschaltern beachten Sie auch die entsprechenden Ergänzungen. Please mind the according supplements also on installation of system 2D, 3, 4 and 4D spacers.

(12)



Distanzschalter auf die Achse
stecken. Kontrahensicherungsplatte
im Bereich der Zentrierung
dann aufsetzen.



Mindestanzahl an Umdrehungen der Befestigungs-
elemente prüfen, um
versetzte Tiefstellen
Mindestenschaltfläche von
Befestigungsscheiben zu
verhindern.

(13)

Rad anlegen, mit neuen
Befestigungselementen mon-
tieren und handfest anziehen.
Bei System 3 und 4 nach
100 km Betriebszeit
Elemente der Radachse
nachziehen.



Attention!
Pay particular attention
to the minimum number
of thread rotation. Have
a look at the table below.

Universaldruck entfernen.
Waggonhalter langsam absacken



Raufen Sie das Rad, bis
die Abstandsscheiben zwischen
der Achse und dem Rad
fest anliegen.

Montageanleitung für Distanzscheiben / Mounting instruction for wheel spacers

Für System 3 bitte gesondert beachten **Advice for System 3**

Bei System 3 - 1400x ist zu beachten, dass die original Fahrzeugstahlbolzen nach der Montage der Distanzscheiben (bei 15, 20, 25 und 30mm Stäckel) Herausragen können. Sollte die Felge sonst außergewöhnlich dimensionierten Tischbohrungen oder Gleitstellen aufweisen, müssen die unterschiedlichen Stahlbolzen entsprechend gekürzt werden. Bei 15mm starken Distanzscheiben stehen die Befestigungsmulden der Distanzscheiben immer unter den massiven Gleitstellen aufweisen.

System 3 - 1400x You must consider that the original vehicle studs can protrude the mounting surface of the new spacer (15, 20, 25 and 30mm), if this wheel has no relative positions than the vehicle studs you need to be shortened to allow the wheel to sit flat to the mounting face of the spacer.
This will always apply to System 3-1400x.

übersteckender Stahlbohrer
oversized stud



Schraubenhinweise **Bolts advice**



Regelmäßige Kontrolle
Mindestens einmal jährlich sind die Befestigungselemente und die Distanzscheiben auf Risse und starke Korrosion zu prüfen. Nur einwandfrei: Bauteile dürfen weiter verwendet werden!

Periodical check:

Check spacers and fixing elements at least once a year. Corroded or damaged parts must be replaced immediately.

Beachten Sie die vom Fahrzeugs- und Felgenhersteller angegebenen Anzugsmomente für alle Befestigungselemente von Distanzscheiben und Rädern.

Anzugsmomente / Tightening torques

Consider the torque which is recommended by the vehicle manufacturer for all fixing elements of spacers and wheels.

Mindestenschraublänge von Befestigungselementen **Minimum screw-in depth of fixing elements**

Gesamtlänge	fragende Länge min.	Umkehrung
Threaded	Thread reach	
M12 x 1,25	10 mm	8,0
M12 x 1,5	10 mm	6,5
M12 x 1,75	12 mm	6,5
M14 x 1,25	12 mm	9,0
M14 x 1,5	11 mm	7,5
M14 x 2,0	14 mm	7,0
1/2" UNF	11 mm	8,0


Für System 2D und 4D bitte extra beachten

Vor Montage der Distanzscheibe ist die originale Felguppe zu entfernen.
**For System 2D and 4D
you have to consider the
following advice**

Remove the original wheel assembly

before mounting the wheel spacer

before mounting the wheel spacer



Kugelbund **Ball seat**



Kegelbund 60° **Cone Taper 60°**

SYSTEM 2



SYSTEM 2D



SYSTEM 2P



SYSTEM 3



SYSTEM 4



SYSTEM 4D



SYSTEM 5



SYSTEM 4B



SYSTEM 4H



SYSTEM 4D



Seite 4 von 4